



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.  
Viladomat, 321 5º - 08029 Barcelona - SPAIN  
Tel. 34 934 952 500 - Fax 34 934 952 502  
E-mail : masso@cqm.es  
www.cqm.es - www.cqmasso.com

# MONCUT SC

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : MONCUT SC

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Especificaciones de utilización industrial/profesional : Reservado a un uso profesional

Uso de la sustancia/mezcla : Fungicida.

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Comercial Química Massó, S.A.  
C/Viladomat, 321, 5º  
08029 Barcelona - SPAIN  
T + 34 934 952 500 (Spain) + 33 (0)478 640 797 (France) + 39 02 61868218 (Italy) + 48 22 4656 550 (Poland) + 420 241006570 (Czech Republic)  
+ 361 433 4849 (Hungary) +90 212 324 94 00 (Turkey) - F +34 934 952 502  
[msds.support@cqmasso.com](mailto:msds.support@cqmasso.com)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +34 704 100 087 (España)

| País   | Organismo/Empresa                                                                                                     | Dirección                                         | Número de emergencia | Comentario                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| España | Servicio de Información Toxicológica<br>Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de Madrid | C/José Echegaray nº4<br>28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 562 04 20     | (solo emergencias toxicológicas), Información en español (24h/365 días) |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Sensibilización cutánea, Categoría 1B H317

Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1 H400

Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2 H411

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16


Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Etiquetado adicional a mostrar Clasificación(es) adicional(es) a mostrar

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS07

GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : Atención

Indicaciones de peligro (CLP) : H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel  
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos



Fecha de emisión: 05/06/2018  
Fecha de revisión: 04/06/2018  
Versión: 2.0  
Reemplaza la ficha: 09/03/2016

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejos de prudencia (CLP) | : P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.<br>P261 - Evitar respirar los vapores.<br>P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.<br>P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.<br>P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización.<br>P103 - Leer la etiqueta antes del uso.<br>P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito<br>P302 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:<br>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P391 - Recoger el vertido.<br>P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional. |
| Frases EUH                  | : EUH208 - Contiene 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona(2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.<br>EUH401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.<br>EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Medidas de seguridad PPP    | : SP 1 - No contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.].SPe 3 - Para proteger [los organismos acuáticos/las plantas no objetivo/ los artrópodos no objetivo/los insectos], respétese sin tratar una banda de seguridad de (indíquese la distancia) hasta [la zona no cultivada/las masas de agua superficial].SPo 2 - Lávese toda la ropa de protección después de usarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                                                      | Identificador del producto                                          | %    | Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flutolanil                                                                                                  | (N° CAS) 66332-96-5                                                 | 40,7 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                    |
| PROPYLENE GLYCOL<br>sustancia con uno o varios límites nacionales de exposición en el lugar de trabajo (GB) | (N° CAS) 57-55-6<br>(N° CE) 200-338-0                               | 8    | No clasificado                                                                                                      |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona                                                      | (N° CAS) 2634-33-5<br>(N° CE) 220-120-9<br>(N° Índice) 613-088-00-6 | 0,01 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 |

#### Límites de concentración específicos:

| Nombre                                                 | Identificador del producto                                          | Límites de concentración específicos |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona | (N° CAS) 2634-33-5<br>(N° CE) 220-120-9<br>(N° Índice) 613-088-00-6 | (C >= 0,05) Skin Sens. 1, H317       |

Texto completo de las frases H: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                              |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                         | : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible). |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación           | : Hacer respirar aire fresco. Colocar a la víctima en reposo.                                                                                                            |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel | : Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a continuación, enjuagar con agua caliente.                                    |

|                                                               |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consúltase con el médico si persiste el dolor o la irritación. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Acudir urgentemente al médico.                                  |

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos | : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático y de soporte.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena. |
| Medios de extinción no apropiados | : No utilizar flujos de agua potentes.                             |

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de más información

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucciones para extinción de incendio     | : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente. |
| Protección durante la extinción de incendios | : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.                                                                                                                                         |

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

##### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Procedimientos de emergencia | : Evacuar el personal no necesario. |
|------------------------------|-------------------------------------|

##### 6.1.2. Para el personal de emergencia

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección         | : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza. |
| Procedimientos de emergencia | : Ventilar la zona.                                               |

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. Evitar su liberación al medio ambiente.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

|                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimientos de limpieza | : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones para una manipulación segura | : Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

|                               |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones de almacenamiento | : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de : Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando. |
| Productos incompatibles       | : Bases fuertes. Ácidos fuertes.                                                                                                                             |
| Materiales incompatibles      | : Fuentes de ignición. Luz directa del sol.                                                                                                                  |

#### 7.3. Usos específicos finales

Véase la Sección 1.2.

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

**PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)**

|             |                 |                                                                  |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Reino Unido | Nombre local    | Propane-1,2-diol                                                 |
| Reino Unido | WEL TWA (mg/m³) | 10 mg/m³ particulates<br>474 mg/m³ total vapour and particulates |
| Reino Unido | WEL TWA (ppm)   | 150 ppm total vapour and particulates                            |

**8.2. Controles de la exposición**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección individual             | : Evitar toda exposición innecesaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ropa de protección - selección del material | : Úsese indumentaria protectora adecuada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protección de las manos                     | : La selección de un guante específico para una aplicación determinada y su duración en el lugar de trabajo debería tener en cuenta todos los factores relevantes como; otros químico manejados, requerimientos físicos (protección contra cortes / pinchazos, protección térmica), así como las especificaciones dadas por el proveedor de los guantes. Utilizar guantes resistentes a los productos químicos según la norma EN 374. Se recomienda guantes con un índice de protección 4; correspondiente a > 120 minutos de tiempo de permeabilidad. |
| Protección ocular                           | : La protección ocular sólo será necesaria donde pueda salpicar o atomizarse un líquido. Gafas de protección de montura universal (según EN 166)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protección de la piel y del cuerpo          | : Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej, traje de protección resistente a productos químicos tipo 4 (según EN 14605)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protección de las vías respiratorias        | : Llevar una máscara adecuada. P1 (EN 149)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Otros datos                                 | : No comer, beber ni fumar durante la utilización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

**9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Forma/estado                               | : Líquido                  |
| Color                                      | : Rosa.                    |
| Olor                                       | : característico.          |
| Umbral olfativo                            | : No hay datos disponibles |
| pH                                         | : 7,5                      |
| Grado de evaporación (acetato de butilo=1) | : No hay datos disponibles |
| Punto de fusión                            | : No hay datos disponibles |
| Punto de solidificación                    | : No hay datos disponibles |
| Punto de ebullición                        | : No hay datos disponibles |
| Punto de inflamación                       | : <= 85 °C                 |
| Temperatura de autoignición                | : ≈ 485 - 490              |
| Temperatura de descomposición              | : No hay datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas)               | : No inflamable.           |
| Presión de vapor                           | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C         | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa                          | : No hay datos disponibles |
| Densidad                                   | : ≈ 1,134 g/ml             |
| Solubilidad                                | : No hay datos disponibles |
| Log Pow                                    | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, cinemática                     | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, dinámica                       | : ≈ 81 mPa.s               |
| Propiedades explosivas                     | : Ninguna conocida.        |
| Propiedad de provocar incendios            | : No hay datos disponibles |
| Límites de explosión                       | : No hay datos disponibles |

**9.2. Otros datos**

No se dispone de más información

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

No se dispone de más información

### 10.2. Estabilidad química

No establecido.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No establecido.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No clasificado

| MONCUT SC           |                   |
|---------------------|-------------------|
| DL50 oral rata      | 2000 - 5000 mg/kg |
| DL50 cutáneo conejo | > 4000 mg/kg      |

| Flutolanil (66332-96-5) |               |
|-------------------------|---------------|
| DL50 oral rata          | > 10000 mg/kg |
| DL50 cutáneo conejo     | > 5000 mg/kg  |

| Agua (7732-18-5) |                                |
|------------------|--------------------------------|
| DL50 oral        | > 90000 mg/kg de peso corporal |
| DL50 vía cutánea | > 90000 mg/kg de peso corporal |

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado

pH: 7,5

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado

pH: 7,5

Sensibilización respiratoria o cutánea : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad para la reproducción : No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : No clasificado

| Flutolanil (66332-96-5) |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| NOAEL (oral, rata)      | ≈ 8,7 mg/kg de peso corporal |

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado

| Flutolanil (66332-96-5)     |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| NOAEL (oral, rata, 90 días) | ≈ 80 mg/kg de peso corporal/día |

Peligro por aspiración : No clasificado

| MONCUT SC              |                |
|------------------------|----------------|
| Viscosidad, cinemática | ≈ 71,429 mm²/s |

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Ecología - agua : Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

| Flutolanil (66332-96-5) |            |
|-------------------------|------------|
| CL50 peces              | ≈ 5,4 mg/l |
| CL50 peces              | ≈ 5,4 mg/l |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| MONCUT SC                     |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

| MONCUT SC                   |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Potencial de bioacumulación | No establecido. |
| Agua (7732-18-5)            |                 |
| Log Pow                     | -1,38           |

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

### 12.6. Otros efectos adversos

Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación



### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones para la eliminación de productos/envases : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte


Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                | IMDG                                                                                            | IATA                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                                            |                                                                                                 |                                                                                       |
| 3082                                                                               | 3082                                                                                            | 3082                                                                                  |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>              |                                                                                                 |                                                                                       |
| SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.                         | SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.                                      | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.                                   |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                                    |                                                                                                 |                                                                                       |
| UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., 9, III, (E)    | UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., 9, III, CONTAMINANTE MARINO | UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s., 9, III                   |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                                |                                                                                                 |                                                                                       |
| 9                                                                                  | 9                                                                                               | 9                                                                                     |
|  |              |  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                                     |                                                                                                 |                                                                                       |
| III                                                                                | III                                                                                             | III                                                                                   |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                                       |                                                                                                 |                                                                                       |
| Peligroso para el medio ambiente : Sí                                              | Peligroso para el medio ambiente : Sí<br>Contaminante marino : Sí                               | Peligroso para el medio ambiente : Sí                                                 |
| No se dispone de información adicional                                             |                                                                                                 |                                                                                       |

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

##### - Transporte por vía terrestre

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Código de clasificación (ADR)                                                       | : M6                      |
| Disposiciones especiales (ADR)                                                      | : 274, 335, 601, 375      |
| Cantidades limitadas (ADR)                                                          | : 5I                      |
| Cantidades exceptuadas (ADR)                                                        | : E1                      |
| Instrucciones de embalaje (ADR)                                                     | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Disposiciones especiales de embalaje (ADR)                                          | : PP1                     |
| Disposiciones particulares relativas al embalaje común (ADR)                        | : MP19                    |
| Instrucciones para cisternas portátiles y contenedores para granel (ADR)            | : T4                      |
| Disposiciones especiales para cisternas portátiles y contenedores para granel (ADR) | : TP1, TP29               |
| Código cisterna (ADR)                                                               | : LGBV                    |
| Vehículo para el transporte en cisterna                                             | : AT                      |
| Categoría de transporte (ADR)                                                       | : 3                       |
| Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR)                               | : V12                     |
| Disposiciones especiales de transporte - Carga, descarga y manipulado (ADR)         | : CV13                    |
| N° Peligro (código Kemler)                                                          | : 90                      |
| Panel naranja                                                                       | :                         |



|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Código de restricción en túneles (ADR) | : E   |
| Código EAC                             | : •3Z |

##### - Transporte marítimo

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Disposiciones especiales (IMDG)                    | : 274, 335   |
| Cantidades limitadas (IMDG)                        | : 5 L        |
| Cantidades exceptuadas (IMDG)                      | : E1         |
| Instrucciones de embalaje (IMDG)                   | : P001, LP01 |
| Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)        | : PP1        |
| Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)               | : IBC03      |
| Instrucciones para cisternas (IMDG)                | : T4         |
| Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG) | : TP2, TP29  |
| N.º FS (Fuego)                                     | : F-A        |
| N.º FS (Derrame)                                   | : S-F        |
| Categoría de carga (IMDG)                          | : A          |

##### - Transporte aéreo

|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                    | : E1    |
| Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                      | : Y964  |
| Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) | : 30kgG |
| Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                 | : 964   |
| Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA)                      | : 450L  |
| Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA)                 | : 964   |

Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA) : 450L  
Disposiciones especiales (IATA) : A97, A158, A197  
Código GRE (IATA) : 9L

**14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC**

No aplicable

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

**15.1.1. UE-Reglamentos**

No contiene sustancias incluidas en el anexo XVII  
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH  
No contiene sustancias incluidas en el anexo XIV.

**15.1.2. Reglamentos nacionales**

Inscrito en el registro oficial de productos fitosanitarios.

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

**SECCIÓN 16: Información adicional**

Indicación de modificaciones:  
Revisión general.

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) N° 1907/2006.

Consejos de formación : Debe disponer a los trabajadores de información y formación específica en el ámbito de seguridad.

Otros datos : Ninguno(a).

Texto íntegro de las frases H y EUH:

|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Toxicidad aguda (oral), Categoría 4                                                                               |
| Aquatic Acute 1     | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1                                            |
| Aquatic Chronic 1   | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1                                          |
| Aquatic Chronic 2   | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2                                          |
| Eye Dam. 1          | Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1                                                         |
| Skin Irrit. 2       | Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2                                                                      |
| Skin Sens. 1        | Sensibilización cutánea, Categoría 1                                                                              |
| Skin Sens. 1B       | Sensibilización cutánea, Categoría 1B                                                                             |
| H302                | Nocivo en caso de ingestión                                                                                       |
| H315                | Provoca irritación cutánea                                                                                        |
| H317                | Puede provocar una reacción alérgica en la piel                                                                   |
| H318                | Provoca lesiones oculares graves.                                                                                 |
| H400                | Muy tóxico para los organismos acuáticos                                                                          |
| H410                | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                  |
| H411                | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos                                               |
| EUH208              | Contiene 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona(2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica. |
| EUH210              | Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.                                                                 |
| EUH401              | A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.                     |

Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                   |      |                   |
|-------------------|------|-------------------|
| Skin Sens. 1B     | H317 | Criterio experto  |
| Aquatic Acute 1   | H400 | Método de cálculo |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Método de cálculo |



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

Viladomat, 321 5º - 08029 Barcelona - SPAIN

Tel. 34 934 952 500 - Fax 34 934 952 502

E-mail : masso@cqm.es

www.cqm.es - www.cqmasso.com

**MONCUT SC**

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

SDS\_MASSO\_ GRIS (Anexo II REACH)

*La información recogida en este documento está basada en nuestro mejor conocimiento actual. Ninguna parte de su contenido debe considerarse como una garantía, expresa o tácita, de propiedades específicas y/o condiciones de uso del producto. En todos los casos, es responsabilidad de los usuarios la adecuación a las recomendaciones y la determinación de la idoneidad de cualquier producto para una aplicación o uso concreto. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por aspectos relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto.*



Fecha de emisión: 05/06/2018

Fecha de revisión: 04/06/2018

Versión: 2.0

Reemplaza la ficha: 09/03/2016