

	Sulfocupril®	Página 1 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Remplaza a: 1.1

1. SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial del producto: **Sulfocupril®**

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia

1.3. o de la mezcla y usos desaconsejados

Agricultura: Acaricida, Fungicida

1.4. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U.
C/ Alcalá, 498 – 2ª planta
28027 – Madrid (España)
Teléfono : + 34 91 327 29 30
Fax : +34 91 304 42 00
E-mail de contacto : tcatalan@tradecorp.sapec.pt

1.5. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología (24h): +34 91 562 04 20
Teléfono de emergencia de TRADECORP, S.A.U.: +34 91 327 32 00

2. SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación de conformidad con el Reglamento (UE) 1272/2008

Toxicidad acuática crónica Categoría 3 H412

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado: Reglamento (CE) No. 1272/2008

Pictograma de peligro: -

Palabra de advertencia : -

Indicaciones de peligro : H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos

Consejos de prudencia : P102 Mantener fuera del alcance de los niños
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P273 Evitar su liberación al medio ambiente

	Sulfocupril®	Página 2 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Remplaza a: 1.1

P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Información suplementaria: :

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso

SP1 **NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE** (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos)

2.3. Otros peligros
No hay datos disponibles

3. SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Identificación de la mezcla

Identificador de la/s sustancia/s	Concentración (% p/p)	Nº CAS	Nº EINECS	Clasificación CLP ⁽¹⁾	Nº índice
Azufre	60	7704-34-9	231-722-6	Skin Irrit. 2: H315;	016-094-00-1
Oxicloruro de Cobre	>4 ⁽²⁾	1332-65-6	215-572-9	Acute Tox. 4: H302; Acute Tox. 4: H332 Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 2: H411	-

(1) El texto completo de las indicaciones de peligro (frases H) se encuentra en la SECCIÓN 16.

(2) Expresado en Cu

4. SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de inhalación:

Retire al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Obtener atención médica si se desarrollan síntomas

En caso de contacto con la piel:

Quitar la ropa contaminada y lavar inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, consultar al médico.

En caso de contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación; no olvide retirar las lentillas. Obtener atención médica si la irritación persiste.

	Sulfocupril®	Página 3 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Remplaza a: 1.1

En caso de ingestión:

Enjuagar la boca con agua abundante, si la víctima está consciente. Obtener atención médica y mostrar la etiqueta o el envase del producto. No administrar nada por la boca. Si la persona está consciente, provoque el vómito.

Medidas Generales:

Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza mas baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos para el médico:

- Control hidroelectrolítico.
- Tratamiento sintomático

5. SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Utilizar polvo químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma resistente al alcohol.

Medios de extinción no apropiados: Chorro de agua directo.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Ninguno conocido

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de lucha contra el fuego: Evacuar a todas las personas del lugar del incendio. Luchar contra el fuego desde un lugar protegido. Dependiendo de la localización del incendio, es preferible no utilizar agua para prevenir el riesgo de contaminación medioambiental, si no es posible, utilizar agua pulverizada razonablemente. Utilizar agua pulverizada para enfriar los contenedores expuestos al fuego. Tomar las medidas adecuadas para prevenir la contaminación medioambiental. Recoger el agua utilizada en el control del incendio para disponer de ella mas tarde de forma adecuada.

Equipo de protección especial para los bomberos: En caso de incendio, emplear equipo de respiración autónomo y traje de protección personal.

6. SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales:

Utilizar indumentaria protectora, guantes y máscara con filtro de vapor. Aislar el área de vertido y limitar su acceso al personal indispensable. Eliminar cualquier posible fuente de ignición. Evitar el contacto o la inhalación del producto. Ventilar el espacio delimitado antes de entrar.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que el producto llegue a la red de alcantarillado, ríos o arroyos. Evitar la contaminación del suelo. Bloquear la dispersión, si esta operación no implica riesgos. Si el producto ha contaminado cursos de agua o la vegetación del suelo, avisar a las autoridades.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza:

Cubrir el vertido con material absorbente inerte (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas o algún absorbente no combustible), evitando producir polvo y colocarlo en contenedores apropiados para su

	Sulfocupril®	Página 4 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Remplaza a: 1.1

eliminación. Etiquetar dichos contenedores y gestionar de conformidad con las regulaciones locales. Evitar usar agua para la limpieza.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver Sección 8 y Sección 13.

7. SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura:

Ver también Sección 8.

Utilizar equipo de protección personal, evitando el contacto o la inhalación del producto. Manipular el producto en áreas bien ventiladas si es posible con lavador de ojos y ducha de emergencia. Eliminar cualquier posible fuente de ignición en las zonas de manipulación y almacenamiento. No fumar, beber o comer durante la manipulación del producto. Lavarse bien las manos usando jabón neutro después de manipular el producto. Quitarse la ropa contaminada y lavarla después de su uso. Lavar el equipo de protección personal separado de otro tipo de ropa. No manejar los contenedores dañados sin la protección adecuada. Se requiere una buena higiene personal. Mantener el contenedor herméticamente cerrado cuando el producto no se esté utilizando.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener el producto sólo en su contenedor original, herméticamente cerrado y etiquetado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar, calor y humedad. Evitar temperaturas por debajo de 0° C y superiores a 30° C. No almacenar cerca de llamas o fuentes de calor. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. Mantener a los niños y al público en general apartados del lugar de almacenamiento. Dotar a las áreas de almacenamiento de medidas de lucha contra el fuego.

7.3. Usos específicos finales

Los indicados en la etiqueta

8. SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límites de exposición:

No se han determinado **IDA**, **AOEL** ni **ARfD** para el azufre

Oxicloruro de cobre: **IDA**: 0,15 mg Cu/Kg pc/día; **AOEL**: 0,072 mg Cu/Kg pc/día

8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Ocupacional

Ver también Sección 7.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. Durante su utilización no comer, beber ni fumar

8.2.2. Medidas de protección individual

Medidas de ingeniería : Asegurarse de que existe una ventilación suficiente del área

Protección respiratoria : Usar equipo respiratorio adecuado

Protección manual : Usar guantes de protección adecuados para el manejo de agentes químicos

	Sulfocupril®	Página 5 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Remplaza a: 1.1

Protección ocular : Utilizar gafas protectoras con protección lateral (gafas EN 166) o pantalla de protección facial.

Protección de la piel : Se recomienda utilizar trajes de trabajo, delantal y botas.

8.2.3. Controles de exposición medioambiental

Evitar el vertido. Mantener el producto en condiciones de almacenamiento adecuadas. Mantener los contenedores cerrados.

9. SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

1 – Información General

Estado físico	Polvo fino
Color	Verde claro
Olor	Característico

2 – Información importante para la seguridad humana y del medio ambiente

pH (1% suspensión acuosa)	6,7
Punto de ebullición	No disponible
Punto de inflamación	No disponible
Inflamabilidad	No inflamable
Propiedades explosivas	No explosivo
Propiedades oxidantes	No disponible
Presión de vapor	No disponible
Densidad relativa	No disponible
Solubilidad	No disponible
Solubilidad en agua	No disponible
Coeficiente de partición n-octanol/agua	No disponible
Viscosidad	No disponible
Densidad de vapor	No disponible
Tasa de evaporación	No disponible

	Sulfocupril®	Página 6 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Remplaza a: 1.1

3 – Otra información

Miscibilidad	No disponible
Solubilidad en grasas	No disponible
Conductividad	No disponible
Punto de fusión	No disponible
Grupo de gas	No aplicable
Temperatura de autoignición	No disponible

10. SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Almacenar en condiciones húmedas y de calor, cerca de fuentes de calor e ignición. Mantener alejado de alimentos, bebidas y superficies acuáticas.

10.5. Materiales incompatibles

Evitar mezclas con aceites minerales y productos de reacción alcalina

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No disponible.

11. SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda:

Toxicidad oral	:	DL ₅₀ (rata):	> 2000 mg/kg OECD Guideline No. 423 (2001)
Toxicidad dérmica	:	DL ₅₀ (rata):	> 2000 mg/kg OECD Guideline No. 402 (1987)
Toxicidad por inhalación	:	CL ₅₀ (rata):	> 5,271 mg/l OECD Guideline No. 403 (2009)

Corrosión / irritación cutánea: No irritante (conejo) (OECD Guideline No. 404)

Lesiones oculares graves / irritación: No irritante (conejo) (OECD Guideline n. 405)

	Sulfocupril®	Página 7 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Remplaza a: 1.1

Sensibilización cutánea: No sensibilizante (Conejillo de indias) (OECD 406)

Carcinogenicidad: No carcinogénico

Toxicidad para el desarrollo: No Teratogénico

Genotoxicidad: No Genotóxico

Toxicidad para la reproducción:

No demostrada

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – Exposición por dosis repetidas:

No demostrada

Conclusión: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

11.1.1 Información sobre posibles vías de exposición

Las principales vías de exposición son inhalación, contacto e ingestión

11.1.2 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Ver sub-apartado 4.2.

12. SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

	Azufre	Oxicloruro de cobre
Toxicidad para aves:		
Toxicidad aguda:		
DL₅₀:	<i>Colinus virginianus</i> : > 2000mg/Kg pc	511 mg Cu/Kg pc
Toxicidad a corto plazo:		
DL₅₀:	<i>Colinus virginianus</i> : > 5339 mg s.a./Kg pc/d	333 mg Cu/Kg pc/d
Toxicidad a largo plazo:		
CL₅₀:	28,3 mg/Kg pc/d	
Toxicidad acuática:		
Toxicidad aguda:		
Peces:		
CL₅₀ (96 h):	<i>Oncorhynchus mykiss</i> : > 0,063 mg/l	> 43,8 mg/l
Invertebrados acuáticos		
CL₅₀ (48 h):	<i>Daphnia magna</i> : > 0,063 mg/l	0,29 mg/l
Toxicidad largo plazo:		
Peces:		
NOEC (28 d):	<i>Oncorhynchus mykiss</i> : > 0,063 mg/L	18 mg/l
Invertebrados acuáticos:		

	Sulfocupril®	Página 8 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Remplaza a: 1.1

NOEC (21 d): *Daphnia magna*: 0,0076 mg Cu/l

Toxicidad para algas:

CE₅₀ (72 h): *Scenedemus suspicatus*: > 0,063 mg/l

CE₅₀ (crecimiento): 197,9 mg/l

CE₅₀ (biomasa): 52,3 mg/l

CE₅₀ (crecimiento): *Selenastrum capricornotum*: 0,033 mg/l

CE₅₀ biomasa): 0,066 mg/l

Toxicidad para abejas:

Azufre

Oxicloruro de cobre

Toxicidad aguda:

Oral, 48 horas **DL₅₀**: > 100 µg/abeja 12,1 µg/abeja

Contacto, 48 horas **DL₅₀**: > 100 µg/abeja 44,3 µg/abeja

Otras especies de artrópodos:

RL₅₀: *Typhlodromus pyri*: 10340 g s.a./ha

RL₅₀: *Aphidius rhopalosiphii*: 486 g s.a./ha

Toxicidad para lombrices:

Toxicidad aguda:

CL₅₀ (14 días): > 1576 mg/s.a./Kg 489,6 mg Cu/Kg suelo seco

12.2. Persistencia y degradabilidad

Azufre:

- En el suelo, se oxida rápidamente formando sulfatos.
- En el agua, no relevante, solubilidad en agua 63 µg/L
- En el sistema agua/sedimento: No afecta a los organismos acuáticos a nivel de solubilidad en el agua.
- Aire: No volátil

Cobre: El cobre aplicado permanece en el suelo, es prácticamente insoluble en agua y posee un potencial de lixiviación bajo, siendo fuertemente adsorbido al mismo. Los compuestos cúpricos son difícilmente degradables por los organismos del suelo. Su eliminación se debe a aspectos físicos como el arrastre y dilución provocados por el agua de lluvia o de riego.

12.3. Potencial de bioacumulación

Azufre: No presenta potencial de bioacumulación, es un producto inorgánico

Cobre: No parece que posea efectos de bioacumulación log P_{ow} < 3

12.3. Movilidad en el suelo

Azufre: en el suelo presenta una movilidad baja Koc = 1950 mL/g.

Cobre: El cobre posee un potencial de lixiviación bajo, siendo fuertemente adsorbido al suelo.

12.4. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos disponibles

12.5. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles.

	Sulfocupril®	Página 9 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Remplaza a: 1.1

13. SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar el producto y/o residuos a través de una entidad autorizada de residuos.

No quemar los envases, incluso después de su uso. Inutilizar los envases usados y eliminarlos de acuerdo con las regulaciones locales. Los envases vacíos deben ser transportados/entregados mediante un equipo de transporte registrado hasta los lugares destinados a la eliminación.

14. SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Precauciones especiales:

Producto estable a temperatura ambiente durante el transporte. Transportar en envases correctamente sellados y etiquetados

14.2. Transporte por carretera (ADR):

Clase ADR: 4.1

Código de clasificación: F3

Etiquetas: 4.1

Marca: Peligroso para el medio ambiente

Número UN: 3178

Número IP: 40

Grupo de embalaje: III

Exención por cantidades limitadas: LQ9

Exención envase interior, hasta un máximo de: 6 Kgs

Exención bulto, hasta un máximo de: 30 Kgs

Categoría de transporte según 1.1.3.6: 3

Designación para el Transporte: UN 3178 SÓLIDO INORGÁNICO INFLAMABLE N. E. P. (Azufre + Oxiclورو de Cobre), 4.1, III, E

14.3. Transporte marítimo (IMDG)

Clase OMI/IMDG: 4.1

Etiquetas: 4.1 + Contaminante del mar

Número ONU: 3178

Grupo de Embalaje: III

FEm: F-A, S-G

Estiba: Categoría B

CONTAMINANTE DEL MAR: Si

Designación para el transporte: N° ONU 3178 SÓLIDO INFLAMABLE, INORGÁNICO N. E. P. (Azufre + Oxiclورو de cobre), 4.1, III CONTAMINANTE DEL MAR

14.4. Transporte aéreo (IATA)

Clase ICAO/IATA: 4.1

Etiqueta: Sólidos Inflamables (7.3.I)

Riesgo secundario: -

Número ONU: 3178

Grupo de Embalaje: III

	Sulfocupril®	Página 10 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Remplaza a: 1.1

Instrucción de embalaje en Aeronave de Pasajeros: Y419

Instrucción de Embalaje en Aeronave de Carga: 419

Designación para el transporte: FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N. O. S. (Sulphur 60% + Copper oxychloride 4% w/w), 9, UN 3077, III

14.5. Precauciones particulares para los usuarios

Producto estable a temperatura ambiente durante el transporte. Transportar en envases correctamente sellados y etiquetados.

14.6. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 del Código IBC

No aplica, el producto no se transporta a granel.

15. SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.5. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla

Regulaciones:

- Directiva 67/548/CEE de del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas.
- Directiva 1999/45/CE de sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos.
- Directiva 91/689/CEE relativa a residuos peligrosos.
- Directiva 91/156/CEE relativa a los residuos.
- Reglamento CE 1907/2007 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos REACH.
- Reglamento (UE) No. 453/2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) No. 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
- Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- Real Decreto 363/1995. Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
- Real Decreto 255/2003. Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).
- Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG: Internacional Maritime Dangerous Goods)
- Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas por Transporte Aéreo Internacional (IATA: Internacional Air Transport Association)

15.6. Evaluación de la seguridad química

No disponible.

16. SECCIÓN 16: Otra información

	Sulfocupril®	Página 11 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Remplaza a: 1.1

Revisión de esta ficha de datos de seguridad:

Número de revisión: 1.2

Información añadida, eliminada o revisada: Modificación completa por adaptación al Reglamento CLP

Abreviaturas y acrónimos:

CL₅₀: Concentración letal media

DL₅₀: Dosis letal media

IDA: Ingesta diaria admisible

AOEL: Nivel de exposición aceptable para el operador

Pc: Peso corporal

DT₅₀: Período requerido para degradación/disipación medio

CE₅₀: Concentración efectiva media

LOAEL: Nivel mas bajo de efectos adversos observables

NOAEL: Nivel de efectos adversos no observados

NOEL: Nivel de efectos no observados

ARfD: Dosis de referencia aguda

NOEC: Concentración de efectos no observados

K_{oc}: Coeficiente de adsorción de carbono orgánico

ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.

RID: Regulación sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods.

IATA: Asociación Internacional del Transporte Aéreo.

ICAO: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.

Referencias bibliográficas y fuentes de datos:

- ESIS: Sistema de Información Europeo de Sustancias Químicas.
- The Pesticide Properties Database (FOOTPRINT 2007). Base de datos recopilados por la Universidad de Hertfordshire, como parte del proyecto europeo FOOTPRINT (FP6-SSP-022704). www.eu-footprint.org/ppbd.html
- Instituto para la Salud y la Protección del Consumidor del Comisión Europea: <http://ecb.jrc.ec.europa.eu/>
- EFSA Scientific Report (2008) 221; 65-70. Conclusion on the peer review of Sulfur
- EFSA Scientific Report (2008) 187:1-101. Conclusion on the peer review of copper compounds

Lista de frases H, advertencias de peligro:

UEH401	: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso
H302	: Nocivo en caso de ingestión
H315	: Provoca irritación cutánea
H332	: Nocivo en caso de inhalación
H400	: Muy tóxico para los organismos acuáticos
H411	: Tóxico para los organismo acuáticos, con efectos duraderos
R412	: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos

El contenido y el formato de esta ficha de datos de seguridad se ajustan a las directivas de la Comisión de la CEE 1999/45/CE, 67/548/CE, y al reglamento de la Comisión de la CEE 1907/2006/CE (REACH), y modificaciones posteriores.

	Sulfocupril®	Página 12 de 12
		Número de revisión: 1.2
		Fecha de emisión: 21/05/2015
		Reemplaza a: 1.1

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de seguridad no sea aplicable.